



TRGOVAČKI KODOVI ZA POJEDINE TIPOVE PROIZVODA OD DRVNE BIOMASE



TRGOVAČKI KODOVI ZA POJEDINE TIPOVE PROIZVODA OD BIOMASE

Trgovački kod za višemetarsku oblovinu za energiju

GENERIC CODE		VM (VIŠEMETARSKA OBLOVINA ZA ENERGIJU)				
Tip proizvoda	Trgovački kod	Vrsta drveta	Vlaga	Jedinica mere	Dimenzije (m)	Izgled
VM_001	VM_TL_S_KM	Tvrđi lišćari	Sirovo	Kubni metar	Preko 1,0 m	
VM_002	VM_ML_S_KM	Meki lišćari	Sirovo	Kubni metar	Preko 1,0 m	
VM_003	VM_CT_S_KM	Četinari	Sirovo	Kubni metar	Preko 1,0 m	
VM_004	VM_ME_S_KM	Mešavina drvnih vrsta	Sirovo	Kubni metar	Preko 1,0 m	
VM_005	VM_TL_P_KM	Tvrđi lišćari	Prosušeno	Kubni metar	Preko 1,0 m	
VM_006	VM_ML_P_KM	Meki lišćari	Prosušeno	Kubni metar	Preko 1,0 m	
VM_007	VM_CT_P_KM	Četinari	Prosušeno	Kubni metar	Preko 1,0 m	
VM_008	VM_ME_P_KM	Mešavina drvnih vrsta	Prosušeno	Kubni metar	Preko 1,0 m	

Višemetarska oblovina za energiju predstavlja oblovinu koja po svojim karakteristikama ne zadovoljava kriterijume pilanske prerade drveta, proizvodnje furnira i ostalih proizvoda od drveta za koje se zahteva odgovarajući kvalitet.

Trgovački kod za ogrevno drvo metarsko u obliku cepanica

GENERIC CODE

CE (OGREVNO DRVO METARSKO-CEPANICE)

Tip proizvoda	Trgovački kod	Vrsta drveta	Klasa kvaliteta	Vlaga u primljenom stanju (%)	Jedinica mere	Dužina u cm	Izgled
CE_001	CE_TL_A1_M20_PRM	Tvrđi lišćari	A1	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_002	CE_TL_A1_M25_PRM	Tvrđi lišćari	A1	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_003	CE_TL_A2_M20_PRM	Tvrđi lišćari	A2	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_004	CE_TL_A2_M25_PRM	Tvrđi lišćari	A2	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_005	CE_TL_B_M20_PRM	Tvrđi lišćari	B	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_006	CE_TL_B_M25_PRM	Tvrđi lišćari	B	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_007	CE_TL_B_M35_PRM	Tvrđi lišćari	B	M35 ≤ 35	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_008	CE_ML_A1_M20_PRM	Meki lišćari	A1	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_009	CE_ML_A1_M25_PRM	Meki lišćari	A1	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_010	CE_ML_A2_M20_PRM	Meki lišćari	A2	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_011	CE_ML_A2_M25_PRM	Meki lišćari	A2	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_012	CE_ML_B_M20_PRM	Meki lišćari	B	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_013	CE_ML_B_M25_PRM	Meki lišćari	B	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_014	CE_ML_B_M35_PRM	Meki lišćari	B	M35 ≤ 35	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_015	CE_CT_A1_M20_PRM	Četinari	A1	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_016	CE_CT_A1_M25_PRM	Četinari	A1	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
CE_017	CE_CT_A2_M20_PRM	Četinari	A2	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	

CE_018	CE_CT_A2_M25_PRM	Četinari	A2	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_019	CE_CT_B_M20_PRM	Četinari	B	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_020	CE_CT_B_M25_PRM	Četinari	B	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_021	CE_CT_B_M35_PRM	Četinari	B	M35 ≤ 35	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_022	CE_ME_A1_M20_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A1	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_023	CE_ME_A1_M25_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A1	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_024	CE_ME_A2_M20_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A2	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_025	CE_ME_A2_M25_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A2	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_026	CE_ME_B_M20_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_027	CE_ME_B_M25_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
CE_028	CE_ME_B_M35_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M35 ≤ 35	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)

Cepanice predstavljaju komade ogrevnog drveta dužine 1 m koji su sa oba kraja prerazani testerom. Proizvedene su metodom cepanja oblog drveta prečnika najmanje 15 cm.

Napomena: U specijalnim slučajevima kao što je unakrsno slaganje cepanica ili kada je drvo veoma zakrivljeno, ekvivalentna neto količina cepanica može da se iskaže kao prostorni metar kubni čija visina može da se poveća za najviše 20%.

Trgovački kod za ogrevno drvo metarsko u obliku oblica

GENERIC CODE

OB (OGREVNOM DRVO METARSKO-OBLICE)

Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Klasa kvaliteta	Vlaga u primljenom stanju (%)	Jedinica mere	Dužina u cm	Izgled
OB_001	OB_TL_A1_M20_PRM	Tvrđi lišćari	A1	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_002	OB_TL_A1_M25_PRM	Tvrđi lišćari	A1	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_003	OB_TL_A2_M20_PRM	Tvrđi lišćari	A2	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_004	OB_TL_A2_M25_PRM	Tvrđi lišćari	A2	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_005	OB_TL_B_M20_PRM	Tvrđi lišćari	B	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_006	OB_TL_B_M25_PRM	Tvrđi lišćari	B	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_007	OB_TL_B_M35_PRM	Tvrđi lišćari	B	M35 ≤ 35	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_008	OB_ML_A1_M20_PRM	Meki lišćari	A1	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_009	OB_ML_A1_M25_PRM	Meki lišćari	A1	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_010	OB_ML_A2_M20_PRM	Meki lišćari	A2	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_011	OB_ML_A2_M25_PRM	Meki lišćari	A2	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_012	OB_ML_B_M20_PRM	Meki lišćari	B	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_013	OB_ML_B_M25_PRM	Meki lišćari	B	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_014	OB_ML_B_M35_PRM	Meki lišćari	B	M35 ≤ 35	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_015	OB_CT_A1_M20_PRM	Četinari	A1	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_016	OB_CT_A1_M25_PRM	Četinari	A1	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	
OB_017	OB_CT_A2_M20_PRM	Četinari	A2	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)	

OB_018	OB_CT_A2_M25_PRM	Četinari	A2	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_019	OB_CT_B_M20_PRM	Četinari	B	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_020	OB_CT_B_M25_PRM	Četinari	B	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_021	OB_CT_B_M35_PRM	Četinari	B	M35 ≤ 35	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_022	OB_ME_A1_M20_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A1	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_023	OB_ME_A1_M25_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A1	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_024	OB_ME_A2_M20_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A2	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_025	OB_ME_A2_M25_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A2	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_026	OB_ME_B_M20_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M20 ≤ 20	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_027	OB_ME_B_M25_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M25 ≤ 25	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)
OB_028	OB_ME_B_M35_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M35 ≤ 35	Prostorni metar	L100 ≤ 100 (±5 cm)

Oblice predstavljaju komade ogrevnog drveta dužine 1 m sa prečnikom od 7-25 cm. Proizvedene su od oblog drveta rezanjem testerom.

Napomena: U specijalnim slučajevima kao sto je unakrsno slaganje oblica ili kada je drvo veoma zakrivljeno, ekvivalentna neto količina oblica može da se iskaže kao prostorni metar kubni čija visina može da se poveća za najviše 20%.

Trgovački kod za ogrevno drvo cepano

GENERIC CODE	CD (OGREVNO DRVO CEPANO)
--------------	--------------------------

Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Klasa kvaliteta	Vlaga u primljenom stanju (%)	Dužina u cm	Jedinica mere	Izgled
CD_001	CD_TL_A1_M20_L20-40_PRM	Tvrđi lišćari	A1	M20 ≤ 20	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_002	CD_TL_A1_M20_L50_PRM	Tvrđi lišćari	A1	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_003	CD_TL_A1_M25_L20-40_PRM	Tvrđi lišćari	A1	M25 ≤ 25	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_004	CD_TL_A1_M25_L50_PRM	Tvrđi lišćari	A1	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_005	CD_TL_A2_M20_L20-40_PRM	Tvrđi lišćari	A2	M20 ≤ 20	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_006	CD_TL_A2_M20_L50_PRM	Tvrđi lišćari	A2	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_007	CD_TL_A2_M25_L20-40_PRM	Tvrđi lišćari	A2	M25 ≤ 25	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_008	CD_TL_A2_M25_L50_PRM	Tvrđi lišćari	A2	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_009	CD_TL_B_M20_L30-40_PRM	Tvrđi lišćari	B	M20 ≤ 20	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_010	CD_TL_B_M20_L50_PRM	Tvrđi lišćari	B	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_011	CD_TL_B_M25_L30-40_PRM	Tvrđi lišćari	B	M25 ≤ 25	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_012	CD_TL_B_M25_L50_PRM	Tvrđi lišćari	B	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_013	CD_TL_B_M35_L30-40_PRM	Tvrđi lišćari	B	M35 ≤ 35	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_014	CD_TL_B_M35_L50_PRM	Tvrđi lišćari	B	M35 ≤ 35	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_015	CD_ML_A1_M20_L20-	Meki lišćari	A1	M20 ≤ 20	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40)	Prostorni metar	

	40_PRM				(±2 cm)	
CD_016	CD_ML_A1_M20_L50_PRM	Meki liščari	A1	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_017	CD_ML_A1_M25_L20-40_PRM	Meki liščari	A1	M25 ≤ 25	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_018	CD_ML_A1_M25_L50_PRM	Meki liščari	A1	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_019	CD_ML_A2_M20_L20-40_PRM	Meki liščari	A2	M20 ≤ 20	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_020	CD_ML_A2_M20_L50_PRM	Meki liščari	A2	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_021	CD_ML_A2_M25_L20-40_PRM	Meki liščari	A2	M25 ≤ 25	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_022	CD_ML_A2_M25_L50_PRM	Meki liščari	A2	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_023	CD_ML_B_M20_L30-40_PRM	Meki liščari	B	M20 ≤ 20	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_024	CD_ML_B_M20_L50_PRM	Meki liščari	B	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_025	CD_ML_B_M25_L30-40_PRM	Meki liščari	B	M25 ≤ 25	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_026	CD_ML_B_M25_L50_PRM	Meki liščari	B	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_027	CD_ML_B_M35_L30-40_PRM	Meki liščari	B	M35 ≤ 35	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_028	CD_ML_B_M35_L50_PRM	Meki liščari	B	M35 ≤ 35	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_029	CD_CT_A1_M20_L20-40_PRM	Četinari	A1	M20 ≤ 20	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_030	CD_CT_A1_M20_L50_PRM	Četinari	A1	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_031	CD_CT_A1_M25_L20-40_PRM	Četinari	A1	M25 ≤ 25	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_032	CD_CT_A1_M25_L50_PRM	Četinari	A1	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar

CD_033	CD_CT_A2_M20_L20-40_PRM	Četinari	A2	M20 ≤ 20	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_034	CD_CT_A2_M20_L50_PRM	Četinari	A2	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_035	CD_CT_A2_M25_L20-40_PRM	Četinari	A2	M25 ≤ 25	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_036	CD_CT_A2_M25_L50_PRM	Četinari	A2	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_037	CD_CT_B_M20_L30-40_PRM	Četinari	B	M20 ≤ 20	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_038	CD_CT_B_M20_L50_PRM	Četinari	B	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_039	CD_CT_B_M25_L30-40_PRM	Četinari	B	M25 ≤ 25	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_040	CD_CT_B_M25_L50_PRM	Četinari	B	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_041	CD_CT_B_M35_L30-40_PRM	Četinari	B	M35 ≤ 35	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_042	CD_CT_B_M35_L50_PRM	Četinari	B	M35 ≤ 35	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_043	CD_ME_A1_M20_L20-40_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A1	M20 ≤ 20	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_044	CD_ME_A1_M20_L50_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A1	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_045	CD_ME_A1_M25_L20-40_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A1	M25 ≤ 25	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_046	CD_ME_A1_M25_L50_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A1	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_047	CD_ME_A2_M20_L20-40_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A2	M20 ≤ 20	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_048	CD_ME_A2_M20_L50_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A2	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_049	CD_ME_A2_M25_L20-40_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A2	M25 ≤ 25	L20-40 (20, 25, 30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar
CD_050	CD_ME_A2_M25_L50_PRM	Mešavina drvnih vrsta	A2	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar
CD_051	CD_ME_B_M20_L30-40_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M20 ≤ 20	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar

CD_052	CD_ME_B_M20_L50_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M20 ≤ 20	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_053	CD_ME_B_M25_L30-40_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M25 ≤ 25	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_054	CD_ME_B_M25_L50_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M25 ≤ 25	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	
CD_055	CD_ME_B_M35_L30-40_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M35 ≤ 35	L30-40 (30, 33, 40) (±2 cm)	Prostorni metar	
CD_056	CD_ME_B_M35_L50_PRM	Mešavina drvnih vrsta	B	M35 ≤ 35	L50 50 (±4 cm)	Prostorni metar	

Ogrevno drvo cepano predstavlja tradicionalnu formu drvnog goriva dužine od 20-50 cm, dobijeno kraćenjem i cepanjem oblovine, cepanica (1 m) ili oblica (1 m).

Trgovački kod za drvenu sečku

GENERIC CODE		DS (DRVNA SEČKA)					Izgled
Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Klasa kvaliteta	Veličina čestica glavne frakcije (min 60% ukupne zapremine)	Vlaga u primljenom stanju (%)	Jedinica mere	
DS_001	DS_TL_A1_M10_P16S_NM	Tvrđi lišćari	A1	P16S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni	
DS_002	DS_TL_A1_M10_P31S_NM	Tvrđi lišćari		P31S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni	
DS_003	DS_TL_A1_M10_P45S_NM	Tvrđi lišćari		P45S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni	
DS_004	DS_TL_A1_M25_P16S_NM	Tvrđi lišćari		P16S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni	
DS_005	DS_TL_A1_M25_P31S_NM	Tvrđi lišćari		P31S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni	
DS_006	DS_TL_A1_M25_P45S_NM	Tvrđi lišćari		P45S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni	
DS_007	DS_TL_A2_M35_P16S_NM	Tvrđi lišćari	A2	P16S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni	
DS_008	DS_TL_A2_M35_P31S_NM	Tvrđi lišćari		P31S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni	
DS_009	DS_TL_A2_M35_P45S_NM	Tvrđi lišćari		P45S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni	
DS_010	DS_TL_B1_P16S_NM	Tvrđi lišćari	B1	P16S	Navodi se najveća vrednost	Nasipni metar kubni	
DS_011	DS_TL_B1_P31S_NM	Tvrđi lišćari		P31S		Nasipni metar kubni	
DS_012	DS_TL_B1_P45S_NM	Tvrđi lišćari		P45S		Nasipni metar kubni	
DS_013	DS_TL_B2_P16S_NM	Tvrđi lišćari	B2	P16S	Navodi se najveća vrednost	Nasipni metar kubni	
DS_014	DS_TL_B2_P31S_NM	Tvrđi lišćari		P31S		Nasipni metar kubni	
DS_015	DS_TL_B2_P45S_NM	Tvrđi lišćari		P45S		Nasipni metar kubni	
DS_016	DS_ML_A1_M10_P16S_NM	Meki lišćari	A1	P16S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni	
DS_017	DS_ML_A1_M10_P31S_NM	Meki lišćari		P31S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni	

DS_018	DS_ML_A1_M10_P45S_NM	Meki liščari		P45S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni
DS_019	DS_ML_A1_M25_P16S_NM	Meki liščari		P16S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni
DS_020	DS_ML_A1_M25_P31S_NM	Meki liščari		P31S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni
DS_021	DS_ML_A1_M25_P45S_NM	Meki liščari		P45S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni
DS_022	DS_ML_A2_M35_P16S_NM	Meki liščari	A2	P16S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni
DS_023	DS_ML_A2_M35_P31S_NM	Meki liščari		P31S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni
DS_024	DS_ML_A2_M35_P45S_NM	Meki liščari		P45S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni
DS_025	DS_ML_B1_P16S_NM	Meki liščari	B1	P16S	Navodi se najveća vrednost	Nasipni metar kubni
DS_026	DS_ML_B1_P31S_NM	Meki liščari		P31S		Nasipni metar kubni
DS_027	DS_ML_B1_P45S_NM	Meki liščari		P45S		Nasipni metar kubni
DS_028	DS_ML_B2_P16S_NM	Meki liščari	B2	P16S	Navodi se najveća vrednost	Nasipni metar kubni
DS_029	DS_ML_B2_P31S_NM	Meki liščari		P31S		Nasipni metar kubni
DS_030	DS_ML_B2_P45S_NM	Meki liščari		P45S		Nasipni metar kubni
DS_031	DS_CT_A1_M10_P16S_NM	Četinari	A1	P16S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni
DS_032	DS_CT_A1_M10_P31S_NM	Četinari		P31S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni
DS_033	DS_CT_A1_M10_P45S_NM	Četinari		P45S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni
DS_034	DS_CT_A1_M25_P16S_NM	Četinari		P16S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni
DS_035	DS_CT_A1_M25_P31S_NM	Četinari		P31S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni
DS_036	DS_CT_A1_M25_P45S_NM	Četinari		P45S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni
DS_037	DS_CT_A2_M35_P16S_NM	Četinari	A2	P16S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni
DS_038	DS_CT_A2_M35_P31S_NM	Četinari		P31S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni
DS_039	DS_CT_A2_M35_P45S_NM	Četinari		P45S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni
DS_040	DS_CT_B1_P16S_NM	Četinari	B1	P16S	Navodi se	Nasipni metar kubni

DS_041	DS_CT_B1_P31S_NM	Četinari		P31S	najveća vrednost	Nasipni metar kubni	
DS_042	DS_CT_B1_P45S_NM	Četinari		P45S		Nasipni metar kubni	
DS_043	DS_CT_B2_P16S_NM	Četinari	B2	P16S	Navodi se najveća vrednost	Nasipni metar kubni	
DS_044	DS_CT_B2_P31S_NM	Četinari		P31S		Nasipni metar kubni	
DS_045	DS_CT_B2_P45S_NM	Četinari		P45S		Nasipni metar kubni	
DS_046	DS_ME_A1_M10_P16S_NM	Mešavina drvnih vrsta	A1	P16S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni	
DS_047	DS_ME_A1_M10_P31S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P31S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni	
DS_048	DS_ME_A1_M10_P45S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P45S	M10 ≤ 10	Nasipni metar kubni	
DS_049	DS_ME_A1_M25_P16S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P16S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni	
DS_050	DS_ME_A1_M25_P31S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P31S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni	
DS_051	DS_ME_A1_M25_P45S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P45S	M25 ≤ 25	Nasipni metar kubni	
DS_052	DS_ME_A2_M35_P16S_NM	Mešavina drvnih vrsta	A2	P16S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni	
DS_053	DS_ME_A2_M35_P31S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P31S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni	
DS_054	DS_ME_A2_M35_P45S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P45S	M35 ≤ 35	Nasipni metar kubni	
DS_055	DS_ME_B1_P16S_NM	Mešavina drvnih vrsta	B1	P16S	Navodi se najveća vrednost	Nasipni metar kubni	
DS_056	DS_ME_B1_P31S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P31S		Nasipni metar kubni	

DS_057	DS_ME_B1_P45S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P45S		Nasipni metar kubni	
DS_058	DS_ME_B2_P16S_NM	Mešavina drvnih vrsta	B2	P16S	Navodi se najveća vrednost	Nasipni metar kubni	
DS_059	DS_ME_B2_P31S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P31S		Nasipni metar kubni	
DS_060	DS_ME_B2_P45S_NM	Mešavina drvnih vrsta		P45S		Nasipni metar kubni	

Drvena sečka predstavlja usitnjeno drveno gorivo koje se sastoji od tri frakcije: glavne (min 60% u ukupnoj zapremini), sitne i krupne frakcije. Učešće pojedinih frakcija kao i dužine komada definisani su za svaki od tri razreda veličine komada: P16S, P31S i P45S.

Trgovački kod za drvene pelete za komercijalnu i upotrebu u stambenim objektima

GENERIC CODE	DPK (DRVNI PELETI ZA KOMERCIJALNU UPOTREBU)
--------------	---

Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Klasa kvaliteta	Prečnik, mm	Vlaga u primljenom stanju (%)	Jedinica mere	Izgled
DPK_001	DPK_TL_A1_D06_M10_KG	Tvrđi lišćari	A1	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_002	DPK_TL_A1_D08_M10_KG	Tvrđi lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_003	DPK_TL_A2_D06_M10_KG	Tvrđi lišćari	A2	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_004	DPK_TL_A2_D08_M10_KG	Tvrđi lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_005	DPK_TL_B_D06_M10_KG	Tvrđi lišćari	B	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_006	DPK_TL_B_D08_M10_KG	Tvrđi lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_007	DPK_ML_A1_D06_M10_KG	Meki lišćari	A1	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_008	DPK_ML_A1_D08_M10_KG	Meki lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_009	DPK_ML_A2_D06_M10_KG	Meki lišćari	A2	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_010	DPK_ML_A2_D08_M10_KG	Meki lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_011	DPK_ML_B_D06_M10_KG	Meki lišćari	B	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_012	DPK_ML_B_D08_M10_KG	Meki lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_013	DPK_CT_A1_D06_M10_KG	Četinari	A1	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_014	DPK_CT_A1_D08_M10_KG	Četinari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_015	DPK_CT_A2_D06_M10_KG	Četinari	A2	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_016	DPK_CT_A2_D08_M10_KG	Četinari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_017	DPK_CT_B_D06_M10_KG	Četinari	B	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	

DPK_018	DPK_CT_B_D08_M10_KG	Četinari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_019	DPK_ME_A1_D06_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta	A1	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_020	DPK_ME_A1_D08_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_021	DPK_ME_A2_D06_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta	A2	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_022	DPK_ME_A2_D08_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_023	DPK_ME_B_D06_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta	B	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPK_024	DPK_ME_B_D08_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	

Drvni peleti predstavljaju prefinjene homogenizovane forme goriva proizvedene od drvnog ostatka koji nastaje u procesima prerade drveta ili iz ostalih oblika drvene biomase njihovim usitnjavanjem do nivoa drvnog brašna, a zatim njegovim sabijanjem u posebnim presama.

Trgovački kod za drvene pelete za industrijsku upotrebu

GENERIC CODE	DPI (DRVNEPELETE ZA INDUSTRIJSKU UPOTREBU)
--------------	--

Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Klasa kvaliteta	Prečnik, mm	Vlaga u primljenom stanju (%)	Jedinica mere	Izgled
DPI_001	DPI_TL_I1_D06_M10_KG	Tvrđi lišćari	I1	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_002	DPI_TL_I1_D08_M10_KG	Tvrđi lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_003	DPI_TL_I2_D06_M10_KG	Tvrđi lišćari	I2	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_004	DPI_TL_I2_D08_M10_KG	Tvrđi lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_005	DPI_TL_I2_D10_M10_KG	Tvrđi lišćari		D10 10 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_006	DPI_TL_I3_D06_M10_KG	Tvrđi lišćari	I3	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_007	DPI_TL_I3_D08_M10_KG	Tvrđi lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_008	DPI_TL_I3_D10_M10_KG	Tvrđi lišćari		D10 10 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_009	DPI_TL_I3_D12_M10_KG	Tvrđi lišćari		D12 12 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_010	DPI_ML_I1_D06_M10_KG	Meki lišćari	I1	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_011	DPI_ML_I1_D08_M10_KG	Meki lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_012	DPI_ML_I2_D06_M10_KG	Meki lišćari	I2	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_013	DPI_ML_I2_D08_M10_KG	Meki lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_014	DPI_ML_I2_D10_M10_KG	Meki lišćari		D10 10 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_015	DPI_ML_I3_D06_M10_KG	Meki lišćari	I3	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_016	DPI_ML_I3_D08_M10_KG	Meki lišćari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	
DPI_017	DPI_ML_I3_D10_M10_KG	Meki lišćari		D10 10 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram	

DPI_018	DPI_ML_I3_D12_M10_KG	Meki lišćari		D12 12 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_019	DPI_CT_I1_D06_M10_KG	Četinari	I1	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_020	DPI_CT_I1_D08_M10_KG	Četinari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_021	DPI_CT_I2_D06_M10_KG	Četinari	I2	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_022	DPI_CT_I2_D08_M10_KG	Četinari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_023	DPI_CT_I2_D10_M10_KG	Četinari		D10 10 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_024	DPI_CT_I3_D06_M10_KG	Četinari	I3	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_025	DPI_CT_I3_D08_M10_KG	Četinari		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_026	DPI_CT_I3_D10_M10_KG	Četinari		D10 10 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_027	DPI_CT_I3_D12_M10_KG	Četinari		D12 12 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_028	DPI_ME_I1_D06_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta	I1	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_029	DPI_ME_I1_D08_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_030	DPI_ME_I2_D06_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta	I2	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_031	DPI_ME_I2_D08_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_032	DPI_ME_I2_D10_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D10 10 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_033	DPI_ME_I3_D06_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta	I3	D06 6 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_034	DPI_ME_I3_D08_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D08 8 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_035	DPI_ME_I3_D10_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D10 10 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram
DPI_036	DPI_ME_I3_D12_M10_KG	Mešavina drvnih vrsta		D12 12 ± 1	M10 ≤ 10	kilogram


Trgovački kod za drvene brikete

GENERIC CODE		DB (DRVNI BRIKETI)					
Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Klasa kvaliteta	Vlaga u primljenom stanju (%)	Dimenzije u mm	Jedinica mere	Izgled
DB_001	DB_TL_A1_M12_KG	Tvrdi lišćari	A1	M12 ≤ 12	Navode se forma i: 1. prečnik i dužina za cilindrične forme; 2. dužina, širina i visina za ostale forme.	kilogram	
DB_002	DB_TL_A2_M15_KG	Tvrdi lišćari	A2	M15 ≤ 15		kilogram	
DB_003	DB_TL_B_M15_KG	Tvrdi lišćari	B	M15 ≤ 15		kilogram	
DB_004	DB_ML_A1_M12_KG	Meki lišćari	A1	M12 ≤ 12		kilogram	
DB_005	DB_ML_A2_M15_KG	Meki lišćari	A2	M15 ≤ 15		kilogram	
DB_006	DB_ML_B_M15_KG	Meki lišćari	B	M15 ≤ 15		kilogram	
DB_007	DB_CT_A1_M12_KG	Četinari	A1	M12 ≤ 12		kilogram	
DB_008	DB_CT_A2_M15_KG	Četinari	A2	M15 ≤ 15		kilogram	
DB_009	DB_CT_B_M15_KG	Četinari	B	M15 ≤ 15		kilogram	
DB_010	DB_ME_A1_M12_KG	Mešavina drvnih vrsta	A1	M12 ≤ 12		kilogram	
DB_011	DB_ME_A2_M15_KG	Mešavina drvnih vrsta	A2	M15 ≤ 15		kilogram	
DB_012	DB_ME_B_M15_KG	Mešavina drvnih vrsta	B	M15 ≤ 15		kilogram	
							

Drveni briketi predstavljaju kompaktne forme drvnih goriva koji se dobijaju fizičkim sabijanjem usitnjenog drvnog materijala u odgovarajućim presama (mehaničkim i hidrauličnim).

Trgovački kod za piljevinu od drveta

GENERIC CODE		PI (PILJEVINA)			Izgled
Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Vlaga	Jedinica mere	
PI_001	PI_TL_S_KG	Tvrđi lišćari	Sirovo	Kilogram	
PI_002	PI_TL_P_KG	Tvrđi lišćari	Prosušeno	Kilogram	
PI_003	PI_TL_VS_KG	Tvrđi lišćari	Vazdušno suvo	Kilogram	
PI_004	PI_TL_SU_KG	Tvrđi lišćari	Suvo	Kilogram	
PI_005	PI_ML_S_KG	Meki lišćari	Sirovo	Kilogram	
PI_006	PI_ML_P_KG	Meki lišćari	Prosušeno	Kilogram	
PI_007	PI_ML_VS_KG	Meki lišćari	Vazdušno suvo	Kilogram	
PI_008	PI_ML_SU_KG	Meki lišćari	Suvo	Kilogram	
PI_009	PI_CT_S_KG	Četinari	Sirovo	Kilogram	
PI_010	PI_CT_P_KG	Četinari	Prosušeno	Kilogram	
PI_011	PI_CT_VS_KG	Četinari	Vazdušno suvo	Kilogram	
PI_012	PI_CT_SU_KG	Četinari	Suvo	Kilogram	
PI_013	PI_ME_S_KG	Mešavina drvnih vrsta	Sirovo	Kilogram	
PI_014	PI_ME_P_KG	Mešavina drvnih vrsta	Prosušeno	Kilogram	
PI_015	PI_ME_VS_KG	Mešavina drvnih vrsta	Vazdušno suvo	Kilogram	
PI_016	PI_ME_SU_KG	Mešavina drvnih vrsta	Suvo	Kilogram	
PI_017	PI_TL_S_NM	Tvrđi lišćari	Sirovo	Nasipni metar kubni	
PI_018	PI_TL_P_NM	Tvrđi lišćari	Prosušeno	Nasipni metar kubni	



PI_019	PI_TL_VS_NM	Tvrđi lišćari	Vazdušno suvo	Nasipni metar kubni	
PI_020	PI_TL_SU_NM	Tvrđi lišćari	Suvo	Nasipni metar kubni	
PI_021	PI_ML_S_NM	Meki lišćari	Sirovo	Nasipni metar kubni	
PI_022	PI_ML_P_NM	Meki lišćari	Prosušeno	Nasipni metar kubni	
PI_023	PI_ML_VS_NM	Meki lišćari	Vazdušno suvo	Nasipni metar kubni	
PI_024	PI_ML_SU_NM	Meki lišćari	Suvo	Nasipni metar kubni	
PI_025	PI_CT_S_NM	Četinari	Sirovo	Nasipni metar kubni	
PI_026	PI_CT_P_NM	Četinari	Prosušeno	Nasipni metar kubni	
PI_027	PI_CT_VS_NM	Četinari	Vazdušno suvo	Nasipni metar kubni	
PI_028	PI_CT_SU_NM	Četinari	Suvo	Nasipni metar kubni	
PI_029	PI_ME_S_NM	Mešavina drvnih vrsta	Sirovo	Nasipni metar kubni	
PI_030	PI_ME_P_NM	Mešavina drvnih vrsta	Prosušeno	Nasipni metar kubni	
PI_031	PI_ME_VS_NM	Mešavina drvnih vrsta	Vazdušno suvo	Nasipni metar kubni	
PI_032	PI_ME_SU_NM	Mešavina drvnih vrsta	Suvo	Nasipni metar kubni	

Kod za piljevinu obuhvata i ostale sitne drvene čestice kao što je drvna šuška iz procesa prerade drveta u pogonima.

Trgovački kod za okorke

GENERIC CODE

OK (OKORCI)

Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Vlaga	Dimenzije	Jedinica mere	Izgled
OK_001	OK_TL_S_PM	Tvrđi lišćari	Sirovo		Prostorni metar	
OK_002	OK_ML_S_PM	Meki lišćari	Sirovo		Prostorni metar	
OK_003	OK_CT_S_PM	Četinari	Sirovo		Prostorni metar	
OK_004	OK_ME_S_PM	Mešavina drvnih vrsta	Sirovo		Prostorni metar	
OK_005	OK_TL_P_PM	Tvrđi lišćari	Prosušeno		Prostorni metar	
OK_006	OK_ML_P_PM	Meki lišćari	Prosušeno		Prostorni metar	
OK_007	OK_CT_P_PM	Četinari	Prosušeno		Prostorni metar	
OK_008	OK_ME_P_PM	Mešavina drvnih vrsta	Prosušeno		Prostorni metar	

Okorci predstavljaju drvene ostatke različitog oblika i dimenzija koji nastaju kao sporedni proizvodi u procesu rezanja oblovine.

Trgovački kod za drвне ostatke od rezanja

GENERIC CODE

DO (DRVNI OSTACI OD REZANJA)

Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Vlaga	Jedinica mere
DO_001	DO_TL_S_KG	Tvrđi lišćari	Sirovo	Kilogram
DO_002	DO_TL_P_KG	Tvrđi lišćari	Prosušeno	Kilogram
DO_003	DO_TL_VS_KG	Tvrđi lišćari	Vazdušno suvo	Kilogram
DO_004	DO_TL_SU_KG	Tvrđi lišćari	Suvo	Kilogram
DO_005	DO_ML_S_KG	Meki lišćari	Sirovo	Kilogram
DO_006	DO_ML_P_KG	Meki lišćari	Prosušeno	Kilogram
DO_007	DO_ML_VS_KG	Meki lišćari	Vazdušno suvo	Kilogram
DO_008	DO_ML_SU_KG	Meki lišćari	Suvo	Kilogram
DO_009	DO_CT_S_KG	Četinari	Sirovo	Kilogram
DO_010	DO_CT_P_KG	Četinari	Prosušeno	Kilogram
DO_011	DO_CT_VS_KG	Četinari	Vazdušno suvo	Kilogram
DO_012	DO_CT_SU_KG	Četinari	Suvo	Kilogram
DO_013	DO_ME_S_KG	Mešavina drvnih vrsta	Sirovo	Kilogram
DO_014	DO_ME_P_KG	Mešavina drvnih vrsta	Prosušeno	Kilogram
DO_015	DO_ME_VS_KG	Mešavina drvnih vrsta	Vazdušno suvo	Kilogram
DO_016	DO_ME_SU_KG	Mešavina drvnih vrsta	Suvo	Kilogram
DO_017	DO_TL_S_NM	Tvrđi lišćari	Sirovo	Nasipni metar kubni
DO_018	DO_TL_P_NM	Tvrđi lišćari	Prosušeno	Nasipni metar kubni

Izgled



DO_019	DO_TL_VS_NM	Tvrđi lišćari	Vazdušno suvo	Nasipni metar kubni
DO_020	DO_TL_SU_NM	Tvrđi lišćari	Suvo	Nasipni metar kubni
DO_021	DO_ML_S_NM	Meki lišćari	Sirovo	Nasipni metar kubni
DO_022	DO_ML_P_NM	Meki lišćari	Prosušeno	Nasipni metar kubni
DO_023	DO_ML_VS_NM	Meki lišćari	Vazdušno suvo	Nasipni metar kubni
DO_024	DO_ML_SU_NM	Meki lišćari	Suvo	Nasipni metar kubni
DO_025	DO_CT_S_NM	Četinari	Sirovo	Nasipni metar kubni
DO_026	DO_CT_P_NM	Četinari	Prosušeno	Nasipni metar kubni
DO_027	DO_CT_VS_NM	Četinari	Vazdušno suvo	Nasipni metar kubni
DO_028	DO_CT_SU_NM	Četinari	Suvo	Nasipni metar kubni
DO_029	DO_ME_S_NM	Mešavina drvnih vrsta	Sirovo	Nasipni metar kubni
DO_030	DO_ME_P_NM	Mešavina drvnih vrsta	Prosušeno	Nasipni metar kubni
DO_031	DO_ME_VS_NM	Mešavina drvnih vrsta	Vazdušno suvo	Nasipni metar kubni
DO_032	DO_ME_SU_NM	Mešavina drvnih vrsta	Suvo	Nasipni metar kubni

Kod za **drvene ostatke od rezanja** obuhvata, u najvećoj meri, ostatke od rezanja u procesima mehaničke prerade drveta (okrajci, odrubci, porupci, odsecci, itd.) kao i ostatke prilikom porublivanja (čeljenja) trupaca.

Trgovački kod za drveni ugalj

GENERIC CODE		DU (DRVENI UGALJ)				Izgled
Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Vlaga u primljenom stanju (%)	Dimenzije glavne frakcije $16 \text{ mm} \leq P \leq 150 \text{ mm}$	Jedinica mere	
DU_001	DU_M8_P150_KG		M8 ≤ 8	P150	kilogram	
DU_002	DU_M10_P150_KG		M10 ≤ 10	P150	kilogram	

Trgovački kod za koru od drveta

GENERIC CODE

KO (KORA)

Tip proizvoda	Trgovački naziv (kod)	Vrsta drveta	Vlaga u primljenom stanju (%)	Dimenzije	Jedinica mere	Izgled
KO_001	KO_L_M20_KG	Lišćari	M20 ≤ 20 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_002	KO_L_M25_KG	Lišćari	M25 ≤ 25 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_003	KO_L_M30_KG	Lišćari	M30 ≤ 30 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_004	KO_L_M35_KG	Lišćari	M35 ≤ 35 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_005	KO_L_M40_KG	Lišćari	M40 ≤ 40 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_006	KO_L_M45_KG	Lišćari	M45 ≤ 45 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_007	KO_L_M50_KG	Lišćari	M50 ≤ 50 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_008	KO_L_M55_KG	Lišćari	M55 ≤ 55 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_009	KO_L_M60_KG	Lišćari	M60 ≤ 60 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_010	KO_L_M65_KG	Lišćari	M65 ≤ 65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_011	KO_CT_M65+_KG	Lišćari	M65+ > 65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_012	KO_CT_M20_KG	Četinari	M20 ≤ 20 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_013	KO_CT_M25_KG	Četinari	M25 ≤ 25 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_014	KO_CT_M30_KG	Četinari	M30 ≤ 30 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_015	KO_CT_M35_KG	Četinari	M35 ≤ 35 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_016	KO_CT_M40_KG	Četinari	M40 ≤ 40 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	
KO_017	KO_CT_M45_KG	Četinari	M45 ≤ 45 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram	

KO_018	KO_CT_M50_KG	Četinari	M50 ≤ 50 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_019	KO_CT_M55_KG	Četinari	M55 ≤ 55 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_020	KO_CT_M60_KG	Četinari	M60 ≤ 60 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_021	KO_CT_M65_KG	Četinari	M65 ≤ 65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_022	KO_CT_M65+_KG	Četinari	M65+ >65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_023	KO_ME_M20_KG	Mešavina drvnih vrsta	M20 ≤ 20 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_024	KO_ME_M25_KG	Mešavina drvnih vrsta	M25 ≤ 25 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_025	KO_ME_M30_KG	Mešavina drvnih vrsta	M30 ≤ 30 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_026	KO_ME_M35_KG	Mešavina drvnih vrsta	M35 ≤ 35 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_027	KO_ME_M40_KG	Mešavina drvnih vrsta	M40 ≤ 40 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_028	KO_ME_M45_KG	Mešavina drvnih vrsta	M45 ≤ 45 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_029	KO_ME_M50_KG	Mešavina drvnih vrsta	M50 ≤ 50 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_030	KO_ME_M55_KG	Mešavina drvnih vrsta	M55 ≤ 55 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_031	KO_ME_M60_KG	Mešavina drvnih vrsta	M60 ≤ 60 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_032	KO_ME_M65_KG	Mešavina drvnih vrsta	M65 ≤ 65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_033	KO_ME_M65+_KG	Mešavina drvnih vrsta	M65+ >65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Kilogram
KO_034	KO_L_M20_NM	Lišćari	M20 ≤ 20 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_035	KO_L_M25_NM	Lišćari	M25 ≤ 25 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_036	KO_L_M30_NM	Lišćari	M30 ≤ 30 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_037	KO_L_M35_NM	Lišćari	M35 ≤ 35 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_038	KO_L_M40_NM	Lišćari	M40 ≤ 40 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_039	KO_L_M45_NM	Lišćari	M45 ≤ 45 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_040	KO_L_M50_NM	Lišćari	M50 ≤ 50 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni

KO_041	KO_L_M55_NM	Liščari	M55 ≤ 55 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_042	KO_L_M60_NM	Liščari	M60 ≤ 60 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_043	KO_L_M65_NM	Liščari	M65 ≤ 65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_044	KO_CT_M65+_NM	Liščari	M65+ >65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_045	KO_CT_M20_NM	Četinari	M20 ≤ 20 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_046	KO_CT_M25_NM	Četinari	M25 ≤ 25 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_047	KO_CT_M30_NM	Četinari	M30 ≤ 30 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_048	KO_CT_M35_NM	Četinari	M35 ≤ 35 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_049	KO_CT_M40_NM	Četinari	M40 ≤ 40 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_050	KO_CT_M45_NM	Četinari	M45 ≤ 45 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_051	KO_CT_M50_NM	Četinari	M50 ≤ 50 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_052	KO_CT_M55_NM	Četinari	M55 ≤ 55 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_053	KO_CT_M60_NM	Četinari	M60 ≤ 60 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_054	KO_CT_M65_NM	Četinari	M65 ≤ 65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_055	KO_CT_M65+_NM	Četinari	M65+ >65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_056	KO_ME_M20_NM	Mešavina drvnih vrsta	M20 ≤ 20 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_057	KO_ME_M25_NM	Mešavina drvnih vrsta	M25 ≤ 25 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_058	KO_ME_M30_NM	Mešavina drvnih vrsta	M30 ≤ 30 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_059	KO_ME_M35_NM	Mešavina drvnih vrsta	M35 ≤ 35 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_060	KO_ME_M40_NM	Mešavina drvnih vrsta	M40 ≤ 40 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_061	KO_ME_M45_NM	Mešavina drvnih vrsta	M45 ≤ 45 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_062	KO_ME_M50_NM	Mešavina drvnih vrsta	M50 ≤ 50 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_063	KO_ME_M55_NM	Mešavina drvnih vrsta	M55 ≤ 55 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni

KO_064	KO_ME_M60_NM	Mešavina drvnih vrsta	M60 ≤ 60 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_065	KO_ME_M65_NM	Mešavina drvnih vrsta	M65 ≤ 65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni
KO_066	KO_ME_M65+_NM	Mešavina drvnih vrsta	M65+ >65 %	P16, P45, P63, P100, P200	Nasipni metar kubni